


Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



auxiliary contact, Easypact EZ250,
alarm

EZEAXAL

Main

Range of product	EZC250 EZCV250
Range	EasyPact
Device short name	AX AL
Product or component type	Switch
Device application	Signalling Alarm
Range compatibility	EasyPact EZC circuit breaker EasyPact EZCV circuit breaker
Signal contacts composition	2 NO/NC

Complementary

Auxiliary contacts type	Standard
[Ith] conventional free air thermal current	5 A
[Ie] rated operational current	AC-12: 3 A at 250 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 125 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A at 250 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 125 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0.2 A at 250 V DC DC-12: 0.4 A at 125 V DC DC-12: 2.5 A at 48 V DC DC-12: 4 A at 24 V DC DC-14: 0.2 A at 250 V DC DC-14: 0.4 A at 125 V DC DC-14: 1 A at 48 V DC DC-14: 3 A at 24 V DC
Minimum load	10 mA at 24 V
Auxiliary connection terminal	Lead wire

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.0 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	9.0 cm
Package 1 Weight	55.0 g

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	35
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.412 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

Dữ liệu môi trường đã giải thích >

Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >

Ảnh hưởng môi trường

Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle)	656
---	-----

Use Better

Vật liệu và Bao bì

Packaging made with recycled cardboard	Yes
--	-----

Packaging without single use plastic	Yes
--------------------------------------	-----

EU RoHS Directive	Compliant with Exemptions
-------------------	---------------------------

REACH Regulation	REACH Declaration
------------------	-----------------------------------

Use Again

Đóng gói lại và tái sản xuất

WEEE	 The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
------	---

Take-back	No
-----------	----