

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



chassis side plates for breaker,
ComPact NSX400/630,
withdrawable, 3/4 poles

LV432533

Main

Product or component type	Side plate
Accessory / separate part category	Mounting accessory
Range compatibility	ComPact ComPact NSX400 ComPact ComPact NSX630 ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC
Poles description	3P 4P
Kit composition	Chassis side plates for breaker

Complementary

Mounting mode	Drawout
[In] rated current	630 A

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.000 cm
Package 1 Width	21.500 cm
Package 1 Length	30.500 cm
Package 1 Weight	936.000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	40.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	9.988 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	45.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	120.000 cm
Package 3 Weight	51.952 kg

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

Dữ liệu môi trường đã giải thích >

Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >

Ảnh hưởng môi trường



Accepted

Use Better

Vật liệu và Bao bì

Packaging made with recycled cardboard

No

Packaging without single use plastic

No

EU RoHS Directive

Pro-active compliance
(Product out of EU RoHS legal scope)

SCIP Number

02509b9d-86a7-4bff-8a7c-27f44dcd6876

REACH Regulation

[REACH Declaration](#)

China RoHS Regulation

[China RoHS declaration](#)

Use Again

Đóng gói lại và tái sản xuất

Halogen content performance

Product contains halogen above thresholds

Take-back

No
